

Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu organicznego pn.



Zakres stosowania nawozu

GLEBOKURACJA jest nawozem wytworzonym z obornika, pochodzącego z fermy drobiu (brojlery), przeznaczanego do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych.

GLEBOKURACJA przeznaczony jest do poprawy jakości gleb, szczególnie lekkich, o niskiej zawartości próchnicy i do odżywiania roślin. Stanowi źródło najważniejszych składników pokarmowych dla roślin (N, P, K) oraz materii organicznej, która zwiększa żyzność gleby.

Zakres, dawki, sposób i terminy stosowania

W 1 tonie nawozu wnosi się do gleby co najmniej 18 kg azotu, 15 kg fosforu (P_2O_5), 30 kg potasu (K_2O) oraz 620,2 kg/t substancji organicznej.

Uprawy polowe

Nawóz stosować przedsięwzięnie pod uprawę płużną. Maksymalna dawka nawozu w ciągu roku na glebach lekkich i średnich wynosi od 4 ton na 1 ha. Na glebach ciężkich stosować raz na 4 lata w dawce 2 tony na 1 ha. Nie stosować na glebach o bardzo wysokiej zasobności w przyswajany fosfor.

*w przypadku uprawy rzepaku i kukurydzy w zależności od rodzaju gleby optymalna dawka nawozu wynosi od 4 ton na 1 ha.

*w przypadku zbóż najlepiej zastosować dawkę do 3 ton na 1 ha. Planowaną dawkę nawozu należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych (pług, brona talerzowa, kultywator).

Uprawy warzywnicze

Stosować 2-4 tony nawozu na 1 ha w zależności od wymagań pokarmowych roślin i zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Nawóz najlepiej rozsypać na 8 dni przed siewem/sadzeniem, a następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.

*w przypadku uprawy szparagów nawóz można zastosować po zbiorze roślin w ilości 2-3 ton na 1 ha lub przed rozpoczęciem uprawy w ilości 3-4 tony na 1 ha. W obu przypadkach nawóz umieścić w pasie uprawnym.

Uprawy sadownicze

Przed posadzeniem sadu/plantacji (drzew pestkowych, ziarnkowych lub krzewów jagodowych) nawóz należy rozsypać równomiernie na powierzchnię pola, a

następnie wymieszać do głębokości 20-25 cm w ilości maksymalnie do 4 ton na ha.

W pierwszych dwóch latach prowadzenia sadu/plantacji (za wyjątkiem uprawy truskawki i poziomki) nawóz rozrzucić równomiernie wokół drzewek/krzewów (w promieniu do 1 m) lub w pasy wzdłuż rzędów roślin o szerokości około 1 m, w dawce do 3 ton na ha (3 kg na 10m²).

UWAGA

- Nie stosować na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem oraz podczas opadów deszczu. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia;
- Nie stosować środka w celach innych niż przewidziane w niniejszej instrukcji;
- Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin;
- Nie należy wypasać zwierząt gospodarskich ani używać zbiorów jako roślin na paszę przez co najmniej 21 dni po zastosowaniu;
- Nie należy przekraczać zalecanych dawek;
- Maksymalna ilość azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym, dla plonów uzyskanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem i stosowania integrowanej ochrony roślin powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami programu azotowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas stosowania nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. Unikać zanieczyszczeń skóry i oczu. Po zakończeniu pracy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, jeśli to możliwe pokazać etykietę lub opakowanie.

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE

Nawóz przechowywać w miejscu suchym, dobrze wentylowanym, w temp. od 0 do 25 st. C, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od żywności i paszy dla zwierząt.

Akceptuję, dn. 23.11.2023 r.

prof. dr hab. inż. Barbara Gworek
Kierownik Ośrodka Ochrony Ziemi
/ - dokument podpisany cyfrowo/